



## PREPARAZIONE ALL'ESAME COLON-TC

**NEI 3 GIORNI PRECEDENTI L'ESAME ESEGUIRE DIETA PRIVA DI SCORIE.**

### SE L'ESAME SARA' ESEGUITO DI MATTINA

Il giorno precedente l'esame assumere una dose completa di COLON-PEG (reperibile in farmacia) nel seguente modo:

il pomeriggio, alle ore 17:00, sciogliere 2 buste in 1.5 litro di acqua e rimanere a digiuno fino all'esecuzione dell'esame.

### SE L'ESAME SARA' ESEGUITO IN TARDA MATTINA O NEL POMERIGGIO

Nelle 24 ore precedenti l'esame assumere una dose completa di COLON-PEG (reperibile in farmacia) suddivisa nel seguente modo:

- 1) il pomeriggio del giorno precedente l'esame, alle ore 18.00, sciogliere 1 busta in 1 litro di acqua;
- 2) il mattino del giorno dell'esame (almeno 4 ore prima dell'esame stesso), sciogliere una busta in 1 litro di acqua.

**Rimanere a digiuno fino all'esecuzione dell'esame.**

Lo stato di gravidanza controindica in maniera assoluta l'esecuzione degli esami radiologici.

- Portare 2 bottigliette di acqua da mezzo litro (non gassata, non effervescente)  
N.B. sarà il personale medico a dire al paziente quando cominciare a bere (non iniziare a bere prima di quel momento!);
- Portare il risultato dell'esame creatinina
- Portare la documentazione inerente la patologia in esame (endoscopia, RX, TC, ecografia)